

PADO

TRADIÇÃO EM PROTEGER, DESIGN PARA ESCOLHER.

PADO

Para proteger momentos

Na vanguarda do conceito de Metais para Portas, a PADO se destaca no universo da arquitetura e decoração com produtos que protegem, conectam e decoram.

Além de sua funcionalidade, oferecemos linhas e produtos exclusivos, que criam ambientes inspiradores para abrir novos caminhos e possibilidades.

Embarque conosco nessa jornada única, onde pioneirismo, design e segurança se unem para proteger seus momentos mais preciosos.

Pado,

Tradição em proteger,
design para escolher.



PADO

COMO USAR ESTE CATÁLOGO

- 04. GUIA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS
- 06. COMO USAR O CATÁLOGO

OURIVES

- 16. STUDIO PADO
- 18. ATELIÊ PADO

UNIRE

- 32. FDE-700
- 34. FDE-700R
- 36. FDS-700

DIGITAL LOCKING

- 40. FDE-800 VISION
- 42. FD-500 PRO
- 44. FDE-101RM
- 46. FDE-600W
- 48. FDE-300W
- 50. FDE-201R
- 52. FDE-201
- 54. FDV-200
- 56. FDS-101
- 58. FDS-50
- 60. FDS-10
- 62. PADO HUB

MÁQUINAS

- 66. 70MM
- 68. ALTA SEGURANÇA
- 70. FECHO MAGNÉTICO

METAIS PADO

- 74. ASCOT
- 76. BEETHOVEN
- 78. CHOPIN
- 80. ESPLENDORE
- 82. KARLI
- 84. NINA
- 86. ÓPERA
- 88. RETRO
- 90. SARA
- 92. VIVALDI

BMW

- 96. ACQUA STAR
- 98. IBIZA
- 100. SEATTLE

PUXADORES

- 104. ASCOT
- 106. BEETHOVEN
- 108. BERLIM
- 110. CHOPIN
- 112. LYON
- 114. NAPOLI
- 116. NINA
- 118. CONCHA QUADRADO
- 120. CONCHA REDONDO

1. Acabamentos

1. Acabados


1. Finishes

GP GP PG	Grafite Polido Grafito Pulido Polished Graphite	Resistência à corrosão: 2 Resistencia a la corrosión: 2 Corrosion resistance: 2
GE GC BG	Grafite Escovado Grafito Cepillado Brushed Graphite	Resistência à corrosão: 2 Resistencia a la corrosión: 2 Corrosion resistance: 2
CE CC BC	Cobre Escovado Cobre Cepillado Brushed Copper	Resistência à corrosão: 2 Resistencia a la corrosión: 2 Corrosion resistance: 2
RO RO RO	Rose Rose Rose	Resistência à corrosão: 2 Resistencia a la corrosión: 2 Corrosion resistance: 2
EPT NT BT	Preto Textura Negro Textura Black Texture	Resistência à corrosão: 3 Resistencia a la corrosión: 3 Corrosion resistance: 3
BRT BT WHT	Branco Textura Blanco Textura White Texture	Resistência à corrosão: 3 Resistencia a la corrosión: 3 Corrosion resistance: 3
RGE ORC RGP	Red Gold Escovado Oro Rojo Cepillado Red Gold Brushed	Resistência à corrosão: 2 Resistencia a la corrosión: 2 Corrosion resistance: 2
CT CT CT	Corten Corten Corten	Resistência à corrosão: 3 Resistencia a la corrosión: 3 Corrosion resistance: 3
BX BO AB	Bronze Oxidado Bronce Oxidado Antique Brass	Resistência à corrosão: Zamac 3 / Latão 4 Resistencia a la corrosión: Zamac 3 / Latón 4 Corrosion resistance: Zamak 3 / Brass 3
CR CB CP	Cromado Cromado/Brilhante Chrome Plated	Resistência à corrosão: 3 Resistencia a la corrosión: 3 Corrosion resistance: 3
CRA BS SC	Cromo Acetinado Brilhante Cepillado Satin Chrome	Resistência à corrosão: 3 Resistencia a la corrosión: 3 Corrosion resistance: 3
IXP AIP PSS	Inox Polido Acero Inoxidable Pulido Polished Stainless Steel	Resistência à corrosão: 4 Resistencia a la corrosión: 4 Corrosion resistance: 4
IXE AIS SSS	Inox Escovado Acero Inoxidable Cepillado Satin Stainless Steel	Resistência à corrosão: 4 Resistencia a la corrosión: 4 Corrosion resistance: 4
ACR AC CP	Aço Cromado Acero Cromado Chrome Plated	Resistência à corrosão: 3 Resistencia a la corrosión: 3 Corrosion resistance: 3
EP EN BK	Preto Negro Black	Resistência à corrosão: 3 Resistencia a la corrosión: 3 Corrosion resistance: 3

2. Cilindros e Espessuras de Porta

2. Cilindros y Espesores de Puertas


2. Cylinders and door thicknesses



55mm Espessura Máxima de Porta: 35mm
Grosor máximo de puerta: 35mm
Maximum Door Thickness: 35mm

74mm Espessura Máxima de Porta: 54mm
Grosor máximo de puerta: 54mm
Maximum Door Thickness: 54mm

90mm Espessura Máxima de Porta: 70mm
Grosor máximo de puerta: 70mm
Maximum Door Thickness: 70mm



60mm Espessura Máxima de Porta: 40mm
Grosor máximo de puerta: 40mm
Maximum Door Thickness: 40mm


100mm Espessura Máxima de Porta: 80mm
Grosor máximo de puerta: 80mm
Maximum Door Thickness: 80mm

4. Rosetas | Espelhos


4. Rosetas | Espejos

4. Rosettes | Covers


RQ2




RQ4



RQ5



RQ6




RQ6 MAÇANETA



RR2



EQ1



3. Aplicações

3. Aplicaciones

3. Applications


(E) Aplicação Externa
Aplicación Externa
External Application

(I) Aplicação Interna
Aplicación Interna
Internal Application

(B) Aplicação Banheiro
Aplicación de Baño
Bathroom Application

5. Máquinas
5. Cerraduras
5. Backset

Máquina 55mm | Grau de Segurança: Máxima
Cerradura 55mm | Grado de Seguridad: Máximo
55mm Backset | Security Degree: Maximum




55PC Máquina 55mm - Cilindro Euro Porta Externa
Cerradura 55mm - Puerta Exterior de Cilindro Euro
55mm Backset - Euro Cylinder External Door

55PE Máquina 55mm - Cilindro Tradicional Porta Externa
Cerradura 55mm - Puerta Exterior de Cilindro Tradicional
55mm Backset - Traditional Cylinder External Door

55PI Máquina 55mm - Porta Interna
Cerradura 55mm - Puerta Interior
55mm Backset - Internal Door

55PB Máquina 55mm - Porta Banheiro
Cerradura 55mm - Puerta Baño
55mm Backset - Bathroom Door


Máquina 55mm Alta Segurança | Grau de Segurança: Máxima
Cerradura 55mm Alta Seguridad | Grado de Seguridad: Máximo
55mm High Security Backset | Security Degree: Maximum



55AC Máquina 55mm Alta Segurança - Cilindro Euro Porta Externa
Cerradura 55mm Alta Seguridad - Puerta Exterior de Cilindro Euro
55mm High Security Backset - Euro Cylinder External Door

55AE Máquina 55mm Alta Segurança - Cilindro Tradicional Porta Externa
Cerradura 55mm Alta Seguridad - Puerta Exterior de Cilindro Tradicional
55mm High Security Backset - Traditional Cylinder External Door


Máquina 55mm Fecho Magnético | Grau de Segurança: Máxima
Cerradura 55mm Cierre Magnético | Grado de Seguridad: Máximo
55mm Magnetic Closure Backset | Security Degree: Maximum



55ME Máquina 55mm Fecho Magnético - Cilindro Tradicional Porta Externa
Cerradura 55mm Fecho Magnético - Puerta Exterior de Cilindro Tradicional
55mm Magnetic Closure Backset - Traditional Cylinder External Door

55MB Máquina 55mm Fecho Magnético - Porta Banheiro
Cerradura 55mm Fecho Magnético - Puerta Baño
55mm Magnetic Closure Backset - Bathroom Door

Máquina 70mm | Grau de Segurança: Máxima
Cerradura 70mm | Grado de Seguridad: Máximo
70mm Backset | Security Degree: Maximum



70PE Máquina 70mm - Cilindro Tradicional Porta Externa
Cerradura 70mm - Puerta Exterior de Cilindro Tradicional
70mm Backset - Traditional Cylinder External Door

70PI Máquina 70mm - Porta Interna
Cerradura 70mm - Puerta Interior
70mm Backset - Internal Door

70PB Máquina 70mm - Porta Banheiro
Cerradura 70mm - Puerta Baño
70mm Backset - Bathroom Door

COMO USAR ESTE CATÁLOGO

CÓMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO | HOW TO USE THIS CATALOG


Guia de linha por cor
Guía de línea por color
Line guide by color

Ambientação
Ambiente
Ambiance

Descrição Técnica
Descripción Técnica
Technical Description

Desenho Técnico
Diseño Técnico
Technical Drawing

Acabamentos
Acabados
Finishes



Maçaneta e roseta em zamac;
tosta e contra tosta em aço inoxidável; cilindro em latão maciço.
Manija em zamac, roseta placa frontal e contra placa em aço inoxidável; cilindro em zamac. Zinc sky handle; stainless steel rosette, backplate and silver plate; zinc alloy cylinder.



B2

METAIS PADO

Fechadura | Cerradura | Дворецка

Linha do produto
Línea de producto
Product line

Tipo de produto
Tipo de producto
Type of product

SARA

Nome do produto
Nombre del producto
Name of product



Foto do produto
Foto del producto
Product photo

Tipos de máquinas
Tipos de cerraduras
Backsets variation

Cilindros compatíveis
Cilindros compatibles
Compatible cylinders

Aplicações da fechadura
Aplicaciones de cerraduras
Backsets application

Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB
55AE 55AC
55ME 55MB
70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL CEL
CTL CEL
CTL
CTL

Aplicações
Aplicaciones
Applications

E I B
E
E B
E I B

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

Espelhos/Rosetas compatíveis
Espejos/Rosetas compatibles
Compatible Covers/Rosettes



PADO
OURIVES

“Tradição em proteger
Design para escolher”



OURIVES

Nossa tradição em proteger, se une com a sua personalidade para uma inovação no design de fechaduras. Com a Ourives, é transcender a funcionalidade e ter uma peça lapidada em cada detalhe. Um novo conceito em fechaduras. Além de proteger, é design para escolher, que celebra a individualidade de cada um.

*Bem vindo à Ourives,
Um novo conceito que transforma cada fechadura em uma joia lapidada.*

OURIVES


Metais para portas + Cerâmica para portas

PADO

CORIAN®
DESIGN

UM NOVO CENÁRIO DE ESPECIFICAÇÃO

Além dos acabamentos metálicos **PADO**,
a Ourives tem colaboração com a **Corian Design**
para harmonizar com bancadas, pisos e objetos com aspecto cerâmico.




Durável

Corian mantém sua boa aparência e resiste aos impactos e riscos que podem ocorrer com o desgaste diário.




Resistente

Desde sua introdução, Corian provou ser extremamente durável e um material versátil de fácil aplicação em ambientes residenciais e comerciais. Corian não pode delaminar, as emendas são imperceptíveis e os fluidos não penetram a superfície.



Não poroso

Corian é Não poroso e higiênico. Sua superfície lisa não permite que resíduos penetrem, e isso facilita a limpeza. Bactérias e fungos também não penetram. Uma vez limpa, a superfície de Corian realmente está limpa.




Reparável

As superfícies Corian são renováveis e ecologicamente corretas. Manchas e arranhões podem ser facilmente removidos usando uma esponja e um produto de limpeza comum. Uma limpeza sem esforço recupera a superfície original.



Fácil de limpar

Corian é uma superfície não porosa, que evita que resíduos e manchas penetrem no material. Sujeiras e manchas permanecem na superfície e podem ser facilmente removidos com uma esponja Scotchbrite e um produto de limpeza doméstico.



Emendas imperceptíveis

Os adesivos usados para colar a superfície propiciam um acabamento com emendas imperceptíveis. Isso resulta em uma superfície lisa que permite com que você crie projetos grandes feitos a partir de um único elemento. A aparência monolítica de bancadas, pias e cubas também significa mais segurança e limpeza facilitada, já que não há espaço para acúmulo de resíduos.

PADO

CORIAN®
DESIGN

Opções de configuração de maçaneta Ourives
Opciones de configuración de manilla de puerta Ourives
Configuration options of Ourives door handles



PADO

Maçaneta; Roseta RQ5; Roseta RQ6; Espelho EQ1

CORIAN®
DESIGN

Espelho; Aplique

PADO

Aplique

Lapidada como uma joia, a Linha Ourives foi concebida com o máximo de elegância e sofisticação. Assim como um ourives molda matérias-primas em ornamentos complexos, a “Ourives” oferece a oportunidade de selecionar fechaduras que melhor expressam sua individualidade. A especificação de fechaduras em conjunto com revestimentos cerâmicos e metais sanitários permite uma integração perfeita entre diversos estilos arquitetônicos que não só aumenta a segurança como eleva o visual de um espaço.

Roseta RQ6
Minimalismo para quem
gosta de discrição

Roseta RQ6
minimalismo para quienes
gustan de la discreción

*Rosette RQ6
minimalism for those
who like discretion*



Maçaneta Ourives
370g de Zamac de altíssima qualidade
Textura hachurada baseada no desenho arquitetônico
Robustez, ergonomia e versatilidade

Manilla Ourives
370g de Zamac de alta calidad
Textura rayada basada en dibujo arquitectónico
Robustez, ergonomía y versatilidad

*Ourives Handle
370g of high quality Zamac
Hatched texture based on architectural drawing
Robustness, ergonomics and versatility*



Segurança e tecnologia
Escolha entre os sistemas
de fechamento magnético
ou de alta segurança.

Seguridad y tecnología
Elige entre sistemas de cierre
magnético o de alta seguridad.

*Security and technology
Choose between magnetic
or high security closure systems.*

Roseta RQ5
Roseta RQ5
Rosette RQ5

Roseta RQ6
Roseta RQ6
Rosette RQ6

Espelho EQ1
Espejo EQ1
Cover EQ1



55 ALTA SEGURANÇA
EXTERNA/ INTERNA
55AC | 55AE

7

Com o objetivo de reforçar ainda mais a segurança das fechaduras PADO, a máquina de alta segurança foi atualizada com mais robustez. Aumentamos o diâmetro dos 3 pinos de segurança, que antes possuíam 10mm, para 14mm. Para acomodar os novos pinos de segurança, as dimensões da caixa da fechadura foram ajustadas, aumentando de 136mm para 141mm.

Essa atualização é válida para todas as linhas de fechadura de alta segurança, tanto a trinco tradicional, trinco rolete e trinco rolete magnético.

55 FECHO MAGNÉTICO
BANHEIRO | EXTERNA
55ME | 55MA

8

O fecho magnético constitui um novo mecanismo para o trinco, acionado através de força magnética. O funcionamento ocorre por meio de ímãs posicionados na contra testa e no trinco. Quando acionado, o retorno do trinco pode ser realizado por ação da maçaneta. O travamento da porta se dá através do acionamento da lingueta pela chave. A fechadura conta com um trinco de polímero, caixa e tampa blindada, além de seguir os requisitos da norma ABNT NBR 14913:2011.

A fechadura é silenciosa e tem acabamento superior, deixando a instalação mais clean, sem perder a segurança.

1
 Guarnição: Espelho EQ1
 Maçaneta: Ourives
 Aplique: Sem applique
 Cilindro: CTL 55mm | 74mm | 90mm
 Máquina: 55ME | 55MB



2
 Guarnição: Espelho EQ1
 Maçaneta: Ourives
 Aplique: Sem applique
 Cilindro: CTL 55mm | 74mm | 90mm
 CEL 60mm | 100mm
 Máquina: 55AE | 55AC



3
 Guarnição: Roseta RQ5
 Maçaneta: Ourives
 Aplique: Sem applique
 Cilindro: CTL 55mm | 74mm | 90mm
 Máquina: 55ME | 55MB



4
 Guarnição: Roseta RQ5
 Maçaneta: Ourives
 Aplique: Sem applique
 Cilindro: CTL 55mm | 74mm | 90mm
 CEL 60mm | 100mm
 Máquina: 55AE | 55AC




5
 Guarnição: Roseta RQ6
 Maçaneta: Ourives
 Aplique: Sem applique
 Cilindro: CTL 55mm | 74mm | 90mm
 Máquina: 55ME | 55MB



6
 Guarnição: Roseta RQ6
 Maçaneta: Ourives
 Aplique: Sem applique
 Cilindro: CTL 55mm | 74mm | 90mm
 CEL 60mm | 100mm
 Máquina: 55AE | 55AC



Composição da linha | Line composition



Maçaneta

Textura
hachurada

Maçaneta Ourives (Zamac)
Manija Ourives (Zamac)
Ourives Handle (Zinc alloy)

Textura Hachurada
Textura tramada
Hatch texture

Acabamentos
Acabados
Finishes



Guarnição




EQ1

Acabamentos
Acabados
Finishes



Apliques




Apliques

Acabamentos
Acabados
Finishes



PADO

COMBINAÇÕES STUDIO PADO



OURIVES

Maçaneta
Manija
Handle

HACHURADA

Textura
Textura
Texture

EQ1

Guarnição
Guarnición
Facing

Acabamentos Guarnição
Acabados Guarnición
Facing Finishes

Acabamentos Maçaneta
Acabados Manija
Facing Handle

Aplique
Aplique
Apply

OURIVES

A PADO convidou três profissionais de excelência na arquitetura e no design para desenvolver peças exclusivas dentro da Linha Ourives. Assim como a arte transcende o tempo e tendências, a Ateliê traz a assinatura de profissionais do quilate de Marília Zimmermann, Fabrício Ronca e Guilherme Torres para expressar beleza, elegância e estilo. A Ateliê se traduz na arte do minimalismo, na melodia das formas, no triunfo sobre o tempo.

PADO

GUILHERME TORRES

“No meu trabalho, procuro elementos sóbrios e atemporais. A linha Ourives da Pado evoca linhas simples e elegantes, e se encaixam perfeitamente nos espaços que projetamos. Branco e preto representam a síntese de pureza e sofisticação. Menos é mais, sempre!”



MARÍLIA
ZIMMERMANN

“Exaltamos dois pontos chaves na nossa maneira de conduzir um projeto, o primeiro é valorização da singularidade e outro, é o compromisso em fazer escolhas para além das tendências, que sejam capazes de triunfar de maneira duradoura o obstáculo do tempo. A linha Ourives da Pado é uma verdadeira joia e a possibilidade de personalização do produto torna cada maçaneta única, pois podemos imprimir a personalidade dos usuários.”



FABRÍCIO
RONCA

“Imagine uma maçaneta que transcende a funcionalidade, elevando-se a uma obra de arte. Uma sinfonia de design onde o metal frio encontra a nobreza do couro, criando uma experiência sensorial única. A Maçaneta Ourives é essa sinfonia, uma ode à elegância e ao requinte.”



GUILHERME TORRES

@guilhermetorres

“Impassível e profunda, a cor negra é a essência da elegância. É a pausa. Soberana, destila os excessos revela a beleza em sua plenitude. Em sua escuridão serena, a linha Ourives traduz a promessa de infinitas possibilidades.”

Espelho EQ1: Preto Fosco

Maçaneta: Preto Fosco

Aplique: Corian Cosmos Prima

Cilindro: Preto





CORIAN®
DESIGN



GUILHERME TORRES

@guilhermetorres

“A pureza e simplicidade da cor branca destaca as linhas do design deste modelo da linha Ourives, expondo sua forma pela reflexão das luzes. A castidade e leveza do desenho, em sua representação mais elementar.”

Espelho EQ1: Corian White Onyx

Maçaneta: Cromo

Aplique: Corian White Onyx

Cilindro: Cromo





CORIAN®
DESIGN



MARÍLIA ZIMMERMANN

@marilia.arq

“A maçaneta hachurada tem uma estética limpa e linhas mais simples, seu relevo é pronunciado, mas com suavidade. Já o acabamento cromo carrega em si a praticidade característica dos materiais em metal e a atemporalidade visual é percebida na discrição do reflexo, um brilho comedido que gostamos muito de usar em nossos projetos. Uma composição que cai bem em projetos contemporâneos, minimalistas e cheios de estilo.”

Roseta RQ6: Cromo Acetinado


Maçaneta: Cromo Acetinado

Aplique: Sem Aplique

Cilindro: Cromo Acetinado



Vertical panel on the left side of the door, featuring a gold-colored cross symbol at the top, a small rectangular slot, and a gold-colored cross symbol at the bottom.





MARÍLIA ZIMMERMANN

@marilia.arq

“A maçaneta Ourives com o aplique em Corian é um verdadeiro primor dessa linha. O nosso aplique preferido, é o Corian Cosmos Prima. A tonalidade escura foge do óbvio e confere um ar de sobriedade e elegância à peça. A sensação ao toque é confortável e as ranhuras conferem uma textura especial. Para projetos com astral urbano, despojado e jovem. Esta composição é a própria sofisticação, em forma de maçaneta.”


Roseta RQ6: Preto Fosco

Maçaneta: Preto Fosco

Aplique: Corian Cosmos Prima

Cilindro: Preto





CORIAN®
DESIGN



FABRÍCIO RONCA

@fabricioronca

“A Maçaneta Ourives Corana: um design atemporal que desafia o tempo e transcende tendências. Suas linhas curvas, esculpidas com precisão milimétrica, convidam ao toque. O metal, em sua robustez, transmite segurança e durabilidade. Já o couro, com sua textura aveludada, evoca aconchego e sofisticação.”

Roseta RQ5: Cromo Acetinado

Maçaneta: Cromo Acetinado

Aplique: Couro Caramelo

Cilindro: Cromo Acetinado





7432
338Z



PADO

UNIRE

A Pado está introduzindo uma nova era para as fechaduras digitais com a Fechadura Unire, uma fusão impecável de tecnologia e elegância de metais para portas. Orgulhosamente brasileira, seu design minimalista apresenta linhas e curvas discretas, com elementos gráficos meticulosamente organizados. Oferece aos clientes e arquitetos a liberdade de escolher o modelo de maçaneta desejado para obter o contraste ideal entre a fechadura e o ambiente. Disponível nas versões de sobrepor e embutir, atendendo a diversas necessidades de instalação.



FDE - 700

FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR

SOFTWARE E HARDWARE BRASILEIROS QUE
GARANTEM A PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS

A proteção de dados pessoais é um fator de altíssima importância nos dias de hoje, não apenas pela entrada em vigor da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), mas pela mudança comportamental consolidada por ela. Hoje as pessoas são protagonistas nas decisões relacionadas ao que lhes é mais íntimo e caro: seus dados.

La protección de datos personales es un factor muy importante hoy en día, no sólo por la entrada en vigor de la LGPD (Ley General de Protección de Datos), sino por el cambio de comportamiento que la misma consolida. Hoy las personas son protagonistas de las decisiones relacionadas con lo que les es más íntimo y querido: sus datos.

The protection of personal data is a very important factor nowadays, not only due to the entry into force of the LGPD (General Data Protection Law), but due to the behavioral change consolidated by it. Today, people are protagonists in decisions related to what is most intimate and dear to them: their data.

Opções de configuração de maçanetas Unire
Opciones de configuración de manillas de puerta Unire
Configuration options of Unire door handles

Sara



Modena



● CRA
● SC

● GP
● PG

UNIRE



Fácil instalação
Fácil instalación
Easy to install



Resistente à água (IP55)
Impermeable
Waterproof



Norma ABNT 14913
Norma ABNT 14913
Standard ABNT 14913



Tecnologia nacional de Software e Hardware
Tecnología Nacional de Software y Hardware
National Software and Hardware Technology



Acesso por cartão (limite de 50 cartões)
Acceso con tarjeta (limite de 50 tarjetas)
Card access (limit of 50 cards)



Leitor biométrico (limite de 100 digitais)
Lector biométrico (limite 100 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 100 fingerprints)



Acesso por senha (limite 50 senhas)
Acceso con contraseña (limite 50 señas)
Password access (limit of 50 passwords)



Controle por APP
Control por APP
Control by APP



Interface sonora nos idiomas PT-BR | ENG | ESP
Interfaz de sonido en idiomas PT-BR | ENG | ESP
Sound interface in PT-BR | ENG | ESP



Alimentação de emergência por USB-C
Alimentación de emergencia USB-C
USB-C emergency power supply



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible with Alexa and Google Home
Works with Alexa and Google Home



e-Key: até 50 dispositivos
e-Key: hasta 50 dispositivos
e-Key: up to 50 devices



Acesso remoto via wi-fi (Pado Hub)
Acceso remoto wifi (Pado Hub)
Wifi remote access (Pado Hub)



Compatível com portas (30 a 120mm)
Compatible con puertas (30 a 120mm)
Compatible with doors (30 a 120mm)



Maçaneta Configurável
Manija configurable
Configurable Handle



Modo segurança para crianças
Modo de seguridad infantil
Child safety mode



Abertura com chave tetra
Apertura con llave tetra
Cross key opening

UNIRE

Fechadura Digital | Cerradura Digital | Digital Locking

LANÇAMENTO | NUEVO | NEW

FDE - 700 R

FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR ROLETE





Fácil instalação
Fácil instalación
Easy to install



Norma ABNT 14913
Norma ABNT 14913
Rule 14913 ABNT



Tecnologia nacional de Software e Hardware
Tecnología Nacional de Software y Hardware
National Software and Hardware Technology



Resistente à água (IP55)
Impermeable
Waterproof



Acesso por cartão (limite de 50 cartões)
Acceso con tarjeta (límite de 50 tarjetas)
Card access (limit of 50 cards)



Leitor biométrico (limite de 100 digitais)
Lector biométrico (límite 100 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 100 fingerprints)



Acesso por senha (limite 50 senhas)
Acceso con contraseña (límite 50 señas)
Password access (limit of 50 passwords)



Abertura com chave tetra
Apertura con llave tetra
Cross key opening



Controle por APP
Control por APP
Control by APP



Interface sonora nos idiomas PT-BR | ENG | ESP
Interfaz de sonido en idiomas PT-BR | ENG | ESP
Sound interface in PT-BR | ENG | ESP



Alimentação de emergência por USB-C
Alimentación de emergencia USB-C
USB-C emergency power supply



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible con Alexa y Google Home
Works with Alexa and Google Home



e-Key: até 50 dispositivos
e-Key: hasta 50 dispositivos
e-Key: up to 50 devices



Acesso remoto via wi-fi (Pado Hub)
Acceso remoto wifi (Pado Hub)
Wifi remote access (Pado Hub)



Compatível com portas (30 a 120mm)
Compatible con puertas (30 a 120mm)
Compatible with doors (30 a 120mm)



Modo segurança para crianças
Modo de seguridad infantil
Child safety mode



● CRA
SC

● GP
PG

FDS - 700

FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR





Fácil instalação
Fácil instalación
Easy to install



Resistente à água (IP55)
Impermeable
Waterproof



Tecnologia Nacional de Software e Hardware
Tecnología Nacional de Software y Hardware
National Software and Hardware Technology



Acesso por cartão (limite de 50 cartões)
Acceso con tarjeta (límite de 50 tarjetas)
Card access (limit of 50 cards)



Leitor biométrico (limite de 100 digitais)
Lector biométrico (límite 100 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 100 fingerprints)



Acesso por senha (limite 50 senhas)
Acceso con contraseña (límite 50 señas)
Password access (limit of 50 passwords)



Controle por APP
Control por APP
Control by APP



Interface sonora nos idiomas PT-BR | ENG | ESP
Interfaz de sonido en idiomas PT-BR | ENG | ESP
Sound interface in PT-BR | ENG | ESP



Alimentação de emergência por USB-C
Alimentación de emergencia USB-C
USB-C emergency power supply



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible con Alexa y Google Home
Works with Alexa and Google Home



e-Key: até 50 dispositivos
e-Key: hasta 50 dispositivos
e-Key: up to 50 devices




Acesso remoto via wi-fi (Pado Hub)
Acceso remoto wifi (Pado Hub)
Wifi remote access (Pado Hub)



Compatível com portas (30 a 120mm)
Compatible con puertas (30 a 120mm)
Compatible with doors (30 a 120mm)



Modo segurança para crianças
Modo de seguridad infantil
Child safety mode



A woman with dark hair tied up in a bun is shown in profile, looking down at a smartphone held in her right hand. She is wearing a light-colored, possibly grey or white, hoodie. The background is a plain, light-colored wall. The lighting is soft, highlighting the contours of her face and hair.

PADO

D I G I T A L L O C K I N G

O segredo para uma vida mais conveniente e segura com nossa linha de fechaduras digitais. Projetadas para oferecer praticidade na entrada e saída de ambientes, com até seis métodos de abertura, que personaliza e se adequa a necessidades específicas. Seja o mestre do seu próprio espaço, e prepare-se para uma nova era de proteção residencial.



FDE - 800 VISION

FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR

PUSH
AND
PULL

Registro Facial (50 Faces)
Registro de rostros (50 rostros)
Face Registration (50 Faces)



Leitor Biométrico (100 Digitais)
Lector biométrico (100 Huellas Dactilares)
Biometric reader (100 Fingerprint Sets)



Acesso por cartão (1000 Cartões)
Acceso con tarjeta (1000 Tarjetas)
Card access (1000 Cards)



Acesso por senha numérica (250 Senhas)
Acceso con contraseña numérica (250 Contraseñas)
Numerical password access (250 Passwords)



Acompanha Gateway
Acompañado por Gateway
Includes Gateway



Acesso remoto via Wi-Fi (Gateway)
Acceso remoto a través de Wi-Fi (Gateway)
Wi-Fi remote access (Gateway)



Controle pelo App (Pado Digital Locking)
Control por la aplicación (Pado Digital Locking)
Controlled by the App (Pado Digital Locking)



Chave de emergência
Llave de emergencia
Emergency key



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible with Alexa y Google Home
Compatible with Alexa and Google Home



2 baterias de Lítio Recarregáveis
2 baterías de litio recargables
2 Rechargeable Lithium batteries



Interface sonora no idioma PT-BR
Interfaz de sonido en idioma PT-BR
Sound interface in PT-BR



Máquina de Alta Segurança
Máquina de alta seguridad
High Security Machine




Alimentação de emergência por USB-C
Alimentación de emergencia USB-C
USB-C emergency power supply



Compatível com portas (35 à 80mm)
Compatible con puertas (35 a 80mm)
Compatible with doors (35 to 80mm)



Disponível Kit Prolongador até 120mm
Kit de extensión disponible hasta 120mm
Extension Kit available up to 120mm



Guarnições em alumínio; máquina em aço inoxidável; reconhecimento facial (até 50 faces); biometria (até 100 digitais), cartão (até 1000 cartões), senha numérica (até 250 senhas de 4 à 9 dígitos) e chave de emergência. Possui controle de acesso através de aplicativo. Acompanha gateway para gerenciamento de acesso via WiFi.

Adornos de aluminio; máquina de acero inoxidable; reconocimiento facial (hasta 50 caras); biometría (hasta 100 huellas), tarjeta (hasta 1000 tarjetas), contraseña numérica (hasta 250 contraseñas de 4 a 9 dígitos) y llave de emergencia. Tiene control de acceso a través de la aplicación. Dispone de pasarela para gestionar el acceso vía WiFi.

Aluminum trims; stainless steel machine; facial recognition (up to 50 faces); biometrics (up to 100 fingerprints), card (up to 1000 cards), numeric password (up to 250 passwords of 4 to 9 digits) and emergency key. It has access control through the application. Comes with a gateway for managing access via WiFi.



FD - 500 PRO
FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR



Alta segurança
Alta seguridad
High security



Controle por APP
Control por APP
Control by APP



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible con Alexa y Google Home
Works with Alexa and Google Home



Leitor biométrico (limite de 100 digitais)
Lector biométrico (límite 100 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 100 fingerprints)



Acesso por cartão (limite de 50 cartões)
Acceso con tarjeta (límite de 50 tarjetas)
Card Access (limit of 50 cards)




Acesso por senha (limite 50 senhas)
Acceso con contraseña (límite 50 señas)
Password access (limit of 50 passwords)



Chave Multiponto
Llave Multipunto
Multipoint Switch



Compatível com portas (30 à 120mm)
Compatible con puertas (30 a 120mm)
Compatible with doors (30 to 120mm)



Maçanetas e guarnições em aço e polímero de engenharia; máquina em aço inoxidável; biometria (até 100 digitais), cartão (até 50 cartões), senha numérica (até 50 senhas de 3 à 15 dígitos) e chave de emergência. Possui controle de acesso através de aplicativo. Acompanha gateway para gerenciamento de acesso via wifi.

Manillas y revestimientos de polímeros de ingeniería; cerradura en zamac, acero inoxidable y carbono; lector de huella (hasta 100 dactilares), contraseña numérica (de 3 a 15 dígitos) y llave de emergencia. Tiene control de acceso a través de la app. Incluye gateway para la gestión de acceso a través de wifi.

Engineered polymer handles and fittings; zinc alloy, stainless steel and carbon mortise; fingerprint (up to 100 fingerprints), numeric password (3 to 15 digits) and emergency key. it has access control through app. includes gateway for access management via wifi.



KIT PROLONGADOR



A montagem do kit na FDE-101RM, possibilita o uso em portas com espessura superior a 65mm, chegando até portas com espessura de 120mm (produto vendido a parte).

El montaje del kit en el FDE-101RM permite utilizarla en puertas con un espesor superior a 65mm, hasta puertas con un espesor de 120mm (producto se vende por separado).

The installation of the kit on the FDE-101RM allows it to be used on doors with a thickness bigger than 65mm, up to doors with a thickness of 120mm (product to be sold separately).



F D E - 1 0 1 R M**FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR**

Guarnição frontal em zamac; Guarnição traseira em polímero de engenharia; biometria (até 196 digitais) e senha numérica (de 3 a 15 dígitos).

Moldura frontal de Zamac; Moldura traseira de polímero de engenharia; biometria (hasta 196 huellas dactilares) y contraseña numérica (de 3 a 15 dígitos).

Zamac front trim; Engineering polymer rear trim; biometrics (up to 196 fingerprints) and numeric password (3 to 15 digits).



Rolete Magnético
Rodillo magnético
Magnetic roller



Norma ABNT 14913
Norma ABNT 14913
Rule 14913 ABNT



Disponível Kit Prolongador até 120mm
Kit de extensión disponible hasta 120 mm
Extension Kit available up to 120mm



Leitor biométrico (limite de 196 digitais)
Lector biométrico (límite 196 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 196 fingerprints)



Acesso por senha (limite 1 senha)
Acceso con contraseña (límite 1 seña)
Password access (limit of 1 password)



Ponto para bateria de emergência 9v
Punto de batería de emergência 9v
Point for 9v emergency battery



Compatível com portas (30 a 65mm)
Compatible con puertas (30 a 65mm)
Compatible with doors (30 a 65mm)



F D E - 6 0 0 W
FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR

IP55



Maçanetas e guarnições em polímero de engenharia e liga de zinco; máquina em aço e aço Inoxidável; biometria (até 200 digitais), cartão (até 200 cartões), senha numérica (até 150 senhas de 3 à 15 dígitos) e chave de emergência. Possui controle de acesso através de aplicativo. Acompanha gateway para gerenciamento de acesso via WiFi. Resistente à água. Máquina alta segurança.

Manillas y revestimientos de polimeros de ingenieria y zamac; cerradura en acero inoxidable y carbono; lector de huella (hasta 200 dactilares), contraseña numérica (de 3 a 15 dígitos) y llave de emergencia. Tiene control de acceso a través de la app. Incluye gateway para la gestión de acceso a través de wifi. Resistente al agua. Cerradura alta seguridad.

Engineered polymer and zinc alloy handles and fittings; stainless steel and carbon mortise; fingerprint (up to 200 fingerprints), numeric password (3 to 15 digits) and emergency key. It has access control through app. Includes gateway for access management via wifi. Water resistant. Backset high security.

SOMOS
WATERPROOF



Resistente à água (IP55)
Impermeable (IP55)
Waterproof (IP55)




Controle por APP
Control por APP
Control by APP



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible con Alexa y Google Home
Works with Alexa and Google Home



Acesso por senha (limite de 150 senhas)
Acceso con contraseña (límite de 150 señas)
Password access (limit of 150 passwords)



Alta segurança
Alta seguridad
High security



Acesso por cartão (limite de 200 cartões)
Acceso con tarjeta (límite de 200 tarjetas)
Card Access (limit of 200 cards)



Leitor biométrico (limite de 200 digitais)
Lector biométrico (límite 200 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 200 fingerprints)




Chave Multiponto
Llave Multipunto
Multipoint Switch



Compatível com portas (30 à 75mm)
Compatible con puertas (30 a 75 mm)
Compatible with doors (30 to 75mm)





Maçanetas e guarnições em polímero de engenharia e liga de zinco; máquina em aço e aço inoxidável; biometria (até 200 digitais), cartão (até 200 cartões), senha numérica (até 150 senhas de 3 à 15 dígitos) e chave de emergência. Possui controle de acesso através de aplicativo. Acompanha gateway para gerenciamento de acesso via WiFi. Resistente à água.

Manillas y revestimientos de polímeros de ingeniería y zamac; cerradura en acero inoxidable y carbono; lector de huella (hasta 200 dactilares), contraseña numérica (de 3 a 15 dígitos) y llave de emergencia. Tiene control de acceso a través de la app. Incluye gateway para la gestión de acceso a través de wifi. Resistente al agua.

Engineered polymer and zinc alloy handles and fittings; stainless steel and carbon mortise; fingerprint (up to 200 fingerprints), numeric password (3 to 15 digits) and emergency key: It has access control through app. Includes gateway for access management via wifi. Water resistant.

F D E - 3 0 0 W
FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR

IP55

somos
WATERPROOF



Resistente à água (IP55)
Impermeable (IP55)
Waterproof (IP55)



Controle por APP
Control por APP
Control by APP



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible with Alexa y Google Home
Works with Alexa and Google Home



Acesso por senha (limite de 150 senhas)
Acceso con contraseña (límite de 150 señas)
Password access (limit of 150 passwords)



Acesso por cartão (limite de 200 cartões)
Acceso con tarjeta (límite de 200 tarjetas)
Card Access (limit of 200 cards)



Leitor biométrico (limite de 200 digitais)
Lector biométrico (límite 200 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 200 fingerprints)



Chave Multiponto
Llave Multipunto
Multipoint Switch



Compatível com portas (30 à 75mm)
Compatible con puertas (30 a 75 mm)
Compatible with doors (30 to 75mm)





F D E - 2 0 1 R
FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR ROLETE



Rolete
Rodillo
Roller



Leitor biométrico (limite de 196 digitais)
Lector biométrico (límite 196 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 196 fingerprints)



Acesso por senha (limite de 1 senha)
Acceso con contraseña límite 1 seña
Password access (limit of 1 password)




Ponto para bateria de emergência 9v
Punto de batería de emergência 9v
Point for 9v emergency battery



2 chaves multiponto (em caso de emergência)
2 llaves multipunto (en caso de emergência)
2 multipoint keys (emergency only)



Compatível com portas (30 a 65mm)
Compatible con puertas (30 a 65mm)
Compatible with doors (30 a 65mm)



Guarnições em polímero de engenharia; máquina em Zamac, aço inox e carbono; biometria (até 196 digitais), senha numérica (de 3 a 15 dígitos) e chave de emergência.


Revestimientos de polímeros de ingeniería; cerradura en zamac, acero inoxidable y carbono; lector de huella (hasta 196 dactilares), contraseña numérica (de 3 a 15 dígitos) y llave de emergencia.

Engineered polymer fittings; zinc alloy, stainless Steel and carbon mortise; biometrics (up to 196 digital), numeric password (3 to 15 digits) and emergency key.



PADO

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #





F D E - 2 0 1

FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR

Maçanetas e guarnições em polímero de engenharia; máquina em Zamac, aço inox e carbono; biometria (até 196 digitais), senha numérica (de 3 a 15 dígitos) e chave de emergência.

Manillas y revestimientos de polímeros de ingeniería; cerradura en zamac, acero inoxidable y carbono; lector de huella (hasta 196 dactilares), contraseña numérica (de 3 a 15 dígitos) y llave de emergencia.

Engineered polymer handles and fittings; zinc alloy, stainless Steel and carbon mortise; biometrics (up to 196 digital), numeric password (3 to 15 digits) and emergency key.



Leitor biométrico (limite de 196 digitais)
Lector biométrico (límite 196 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 196 fingerprints)



Acesso por senha (limite de 1 senha)
Acceso con contraseña límite 1 seña
Password access (limit of 1 password)



Ponto para bateria de emergência 9v
Punto de batería de emergência 9v
Point for 9v emergency battery



2 chaves multiponto (em caso de emergência)
2 llaves multipunto (en caso de emergencia)
2 multipoint keys (emergency only)



Compatível com portas (30 a 65mm)
Compatible con puertas (30 a 65mm)
Compatible with doors (30 a 65mm)

**F D V - 2 0 0**

FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR PARA VIDRO
COMPATÍVEL COM PORTA DE GIRO E DE CORRER

Corpo em polímero de engenharia e aço; biometria (até 200 digitais) e 800 senhas numéricas (de 6 à 14 dígitos).

Cuerpo de polímero de ingeniería y acero; lector de huella (hasta 200 dactilares) y 800 contraseñas numéricas (de 6 a 14 dígitos).

Engineering polymer and steel body; biometrics (up to 200 digital) and 800 numeric passwords (6 to 14 digits).


- 

Leitor biométrico (limite de 200 digitais)
Lector biométrico (límite 200 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 200 fingerprints)
- 

Acesso por senha (limite de 800 senhas)
Acceso con contraseña límite 800 señas)
Password access (limit of 800 passwords)
- 

Alimentação de emergência por Micro USB
Alimentación de emergencia Micro USB
Micro USB emergency power supply
- 

Compatível com portas (8 à 12mm)
Compatible con puertas (8 a 12 mm)
Compatible with doors (8 to 12mm)



**FDS - 101****FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR**

Face frontal em zamac; máquina sobrepor em polímero de engenharia; biometria (até 196 digitais) e senha numérica (de 3 a 15 dígitos).

Frente de zamac; cerradura sobreponer de polímero de ingeniería; lector de huella (hasta 196 dactilares) y contraseña numérica (de 3 a 15 dígitos).

Zinc Alloy front face; engineering polymer lock mortise; biometrics (up to 196 digital) and numeric password (3 to 15 digits).



Leitor biométrico (limite de 196 digitais)
Lector biométrico (límite 196 huellas dactilares)
Biometric reader (limit of 196 fingerprints)




Acesso por senha (limite de 1 senha)
Acceso con contraseña límite 1 seña
Password access (limit of 1 password)




Ponto para bateria de emergência 9v
Punto de batería de emergência 9v
Point for 9v emergency battery



Compatível com portas (30 a 45mm)
Compatible con puertas (30 a 45mm)
Compatible with doors (30 a 45mm)





F D S - 5 0**FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR**

Face frontal e máquina sobrepor em polímero de engenharia; até 5 senhas numéricas (de 3 à 15 dígitos) e cartão (até 50 cartões).

Frente y máquina sobreponer de polímero de ingeniería; hasta 5 contraseñas numéricas (de 3 a 15 dígitos) y tarjeta (hasta 50 tarjetas).

Front face and engineered polymer rim lock machine; up to five numerics passwords (3 to 15 digits) and card (up to 50 cards).



Acesso por cartão (limite de 50 cartões)
Acceso con tarjeta (límite de 50 tarjetas)
Card Access (limit of 50 cards)



Acesso por senha (limite de 5 senhas)
Acceso con contraseña límite 5 señas
Password access (limit of 50 passwords)



Compatível com Pado Hub Plus
Compatible con Pado Hub Plus
Compatible with Pado Hub Plus



Caixa interna na vertical
Caja interior vertical
Vertical internal lock case



Kit fácil instalação
Kit de fácil instalación
Easy installation kit



Ponto para bateria de emergência 9v
Punto de batería de emergência 9v
Point for 9v emergency battery



Compatível com portas (30 a 45mm)
Compatible con puertas (30 a 45mm)
Compatible with doors (30 a 45mm)



**F D S - 1 0****FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR**

Face frontal e máquina sobrepor em polímero de engenharia; senha numérica (de 3 à 15 dígitos).

Frente y máquina sobreponer de polímero de ingeniería; contraseñas numéricas (de 3 a 15 dígitos).

Front face and engineered polymer rim lock machine; numerics passwords (3 to 15 digits).



Acesso por senha (limite de 5 senhas)
 Acceso con contraseña (límite 5 señas)
 Password access (limit of 50 passwords)



Compatível com Pado Hub Plus
 Compatible con Pado Hub Plus
 Compatible with Pado Hub Plus



Caixa interna na vertical
 Caja interior vertical
 Vertical internal lock case





Kit fácil instalação
 Kit de fácil instalación
 Easy installation kit



Ponto para bateria de emergência 9v
 Punto de batería de emergência 9v
 Point for 9v emergency battery



Compatível com portas (30 a 45mm)
 Compatible con puertas (30 a 45mm)
 Compatible with doors (30 a 45mm)



P A D O H U B P L U S
CONVERSOR E HUB WI-FI PARA FECHADURAS DIGITAIS

Compatível com as fechaduras FDS-50 e FDS-10.
Compatible con cerraduras FDS-50 y FDS-10.
Works with FDS-50 and FDS-10.





Abertura remota das fechaduras digitais
Apertura remota de cerraduras digitales
Remote opening of smart locks



Controle por APP
Control por APP
Control by APP



Compatível com Alexa e Google Home
Compatible con Alexa y Google Home
Works with Alexa and Google Home



Alimentação de entrada USB-C
Alimentación de entrada USB-C
USB-C input power



PADO



MÁQUINAS






A fechadura 70mm foi desenvolvida com o mais alto grau de segurança. Pode ser utilizada com o cilindro tradicional de 55, 74 ou 90mm. Disponível nas versões trinco tradicional para portas externas, internas e banheiro e na versão rolete disponível para portas externas e banheiros. Compatível com as linhas Premium Residence e BMW.

La cerradura de 70 mm fue desarrollada con el más alto grado de seguridad. Se puede utilizar con el cilindro tradicional de 55, 74 o 90 mm. Disponible en versiones con pestillo tradicional para puertas exteriores e interiores y baños y en versión enrollable disponible para puertas exteriores y baños. Compatible con las líneas Premium Residence y BMW.

The 70mm lock was developed with the highest degree of security. It can be used with the traditional 55, 74 or 90mm cylinder. Available in traditional latch versions for external and internal doors and bathrooms and in a roller version available for external doors and bathrooms. Compatible with the Premium Residence and BMW lines.



Aplicações
Aplicaciones
Applications

- ⓑ Banheiro
Baño
Bathroom
- ⓔ Externa
Externa
External
- ⓐ Interna
Interno
Internal



MÁQUINA
ALTA SEGURANÇA



MÁQUINA
ALTA SEGURANÇA
ROLETE



MÁQUINA
ALTA SEGURANÇA
ROLETE MAGNÉTICO





Alta segurança
Alta seguridad
High security

A fechadura de alta segurança PADO apresenta uma avançada tecnologia que incorpora três robustos pinos de aço em seu mecanismo. Essa característica tripla proporciona uma camada adicional de proteção, elevando a resistência contra tentativas de arrombamento. Com materiais resistentes e um design consistente, essa fechadura oferece máxima segurança, garantindo tranquilidade e proteção para sua casa.

La cerradura de alta seguridad PADO cuenta con una avanzada tecnología que incorpora en su mecanismo tres robustos pasadores de acero. Esta triple característica proporciona una capa adicional de protección, aumentando la resistencia contra intentos de robo. Con materiales resistentes y un diseño acorde, esta cerradura ofrece la máxima seguridad, garantizando tranquilidad y protección para su hogar.

The PADO high security lock features advanced technology that incorporates three robust steel pins in its mechanism. This triple feature provides an additional layer of protection, increasing resistance against attempted break-ins. With resistant materials and a consistent design, this lock offers maximum security, ensuring peace of mind and protection for your home.





MÁQUINA

FECHO MAGNÉTICO



Norma ABNT 14913


Norma ABNT 14913

Rule 14913 ABNT

O fecho magnético constitui um novo mecanismo para o trinco, acionado através de força magnética. O funcionamento ocorre por meio de ímãs posicionados na contra testea e no trinco. Quando acionado, o retorno do trinco pode ser realizado por ação da maçaneta. O travamento da porta se dá através do acionamento da lingueta pela chave. A fechadura conta com um trinco de polímero, caixa e tampa blindada, além de seguir os requisitos da norma ABNT NBR 14913:2011. A fechadura é silenciosa e tem acabamento superior, deixando a instalação mais clean, sem perder a segurança.

El cierre magnético constituye un nuevo mecanismo para el cerrojo, activado mediante fuerza magnética. El funcionamiento ocurre a través de imanes posicionados en el contrafrente y en el cerrojo. Cuando se activa, el retorno del cerrojo puede ser realizado mediante la acción de la manija. El bloqueo de la puerta se produce mediante la activación del pestillo con la llave. La cerradura cuenta con un cerrojo de polímero, caja y tapa blindada, además de cumplir con los requisitos de la norma ABNT NBR 14913:2011. La cerradura es silenciosa y tiene un acabado superior, lo que hace que la instalación sea más limpia, sin perder seguridad.

The magnetic latch constitutes a new mechanism for the bolt, activated through magnetic force. The operation occurs through magnets positioned in the strike plate and the bolt. When activated, the return of the bolt can be performed by the handle's action. Door locking is achieved by activating the latch with the key. The lock features a polymer bolt, reinforced box, and cover, as well as complying with the requirements of the ABNT NBR 14913:2011 standard. The lock is silent and has a superior finish, making the installation cleaner without compromising security.



Trinco de polímero acionado através da força magnética.

Pestillo de polímero activado mediante fuerza magnética.

Polymer latch activated through magnetic force.

O travamento da porta se dá através do acionamento da lingueta pela chave.

La puerta funciona accionando el pestillo con la llave.

The door works by activating the latch with the key.



A blurred person in a green shirt is moving through a modern kitchen. The background features a light-colored marble backsplash with grey veining. On a dark countertop, there is a wooden cutting board, a white rectangular container, a sink with a chrome faucet, and a wooden dish rack holding several white plates. In the foreground, the tops of black leather chairs and some bread are visible.

PADO

M E T A I S P A D O


Pioneira no segmento de Metais para Portas, a PADO mantém-se na liderança com sua linha premium de produtos, desde fechaduras que transcendem a funcionalidade até puxadores que refletem a beleza do design, segurança e harmonia dos ambientes. Descubra o requinte supremo e transforme suas portas em obras de arte funcionais.

PADO

ASCOT

Uma fusão de design e tecnologia


Inspirada nas lapidações de pedras preciosas e na fluidez da arquitetura contemporânea, a Ascot é uma joia que adorna sua porta com elegância e exclusividade.



Maçaneta e roseta em zamac; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija em zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.



ASCOT
designed by Fabrício Ronca



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB
55AE 55AC
55ME 55MB
70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm


Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)
(E)
(E) (B)
(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

BEETHOVEN



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)


(E) (B)

(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers



RQ2

PADO



Maçaneta e roseta em zamac; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija en zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.





Maçaneta e roseta em zamac;
 testa e contra testa em aço inoxidável;
 cilindro em latão maciço.
 Manija en zamac; roseta, placa frontal y
 contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón.
 Zinc alloy handle; stainless steel rosette,
 faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.



CHOPIN



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB
55AE 55AC
55ME 55MB
70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)
(E)
(E) (B)
(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

ESPLENDORE



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)


(E) (B)

(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers


RR2

PADO



Maçaneta em zamac; Roseta, testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija em zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.





Maçaneta e roseta em zamac;
 testa e contra testa em aço inoxidável;
 cilindro em latão maciço. Manija em zamac;
 roseta, placa frontal y contra placa en acero
 inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle;
 stainless steel rosette, faceplate and strike plate;
 brass alloy cylinder.



KARLI



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB
55AE 55AC
55ME 55MB
70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm


Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)
(E)
(E) (B)
(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

NINA



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)


(E) (B)

(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

PADO



Maçaneta e roseta em zamac; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija em zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.



CT

CT



BRT

WHT






EPT

BT



CR

CP



Maçaneta e roseta em zamac; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija em zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.



CE
BC



RGE
RGB



RO
RO



CT
CT



BRT
WHT



EPT
BT



BX
AB



CR
CP



CRA
SC



GE
BG



GP
PG

ÓPERA



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)

(E) (B)

(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2 RQ4

RETRO



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)


(E) (B)

(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers


RQ2

PADO



Maçaneta e roseta em zamac; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija em zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.





Maçaneta e roseta em zamac; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija en zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.



SARA



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB
55AE 55AC
55ME 55MB
70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)
(E)
(E) (B)
(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

VIVALDI



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)



(E) (B)

(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

PADO



Maçaneta e roseta em zamac; testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija en zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.





PADO


B M W



Design by
BMWGroup
DesignworksUSA



Design by
BMWGroup
DesignworksUSA



Maçaneta e roseta em zamac;
testa e contra testa em aço inoxidável;
cilindro em latão maciço. Manija em zamac;
roseta, placa frontal y contra placa en acero
inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle;
stainless steel rosette, faceplate and strike plate;
brass alloy cylinder.



ACQUA STAR



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB
55AE 55AC
55ME 55MB
70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm
CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)
(E)
(E) (B)
(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

I B I Z A



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)

(E) (B)




(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RR2



Design by
BMWGroup
DesignworksUSA



Maçaneta em zamac; Roseta, testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em latão maciço. Manija en zamac; roseta, placa frontal y contra placa en acero inoxidable; cilindro en latón. Zinc alloy handle; stainless steel rosette, faceplate and strike plate; brass alloy cylinder.



CT

CT



BRT

WHT



EPT

BT



BX

AB



CR

CP




CRA

SC



Design by
BMWGroup
DesignworksUSA



Maçaneta e roseta em zamac;
testa e contra testa em aço inoxidável;
cilindro em latão maciço.
Manija en zamac; roseta, placa frontal y
contra placa en acero inoxidable; cilindro
en latón. Zinc alloy handle; stainless steel
rosette, faceplate and strike plate;
brass alloy cylinder.



S E A T T L E



Máquinas
Cerraduras
Backsets

55PC 55PE 55PI 55PB

55AE 55AC

55ME 55MB

70PE 70PI 70PB

Cilindros
Cilindros
Cylinders

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm CEL 60mm | 100mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

CTL 55mm | 74mm | 90mm

Aplicações
Aplicaciones
Applications

(E) (I) (B)

(E)

(E) (B)

(E) (I) (B)

Rosetas | Espelhos
Rosetas | Espejos
Rosettes | Covers

RQ2

PADO

P U X A D O R E S

Com design elegante e material nobre, os Puxadores da Pado vão além da função prática e se tornam elementos de decoração. O inox garante durabilidade e resistência, fazendo com que sejam investimentos certos para quem busca requinte e qualidade.

PUXADORES

Puxador | Manillón | Door puller

A S C O T

designed by Fabrício Ronca



A T E M P O R A L

ASCOT

Uma fusão de design
e tecnologia

Formas lapidadas: Cada face do puxador Ascot é esculpida com precisão, imitando o brilho e a multidimensionalidade de diamantes e outras pedras preciosas, as arestas facetadas se transformam em uma forma ergonômica para a peça trazendo conforto e precisão ao toque.




Tamanho
Tamaño
Size

800mm
1200mm
1600mm

Espessura de porta
Espesor de la puerta
Door thickness

30 à 80mm

Matéria prima:
Inox AISI 304



CE
BC

RGE
RGB

CT
CT

BRT
WHT

EPT
BT

IXP
PSS


GE
BG

GP
PG

IXE
SSS

PADO

PADO



Puxador em aço inoxidável. Aplicação em vidro ou madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en vidrio o madera. Stainless steel door puller. Application in glass or wood.



BEETHOVEN



BRT
WHT



EPT
BT



CT
CT



IXE
SSS



IXP
PSS

Espeçura de porta
Espesor de la puerta
Door thickness

30 à 80mm

Matéria prima:
Inox AISI 304

Tamanho
Tamaño
Size

600mm

800mm

1000mm

1200mm



B E R L I M

Tamaño
Tamaño
Size

600mm

800mm

1000mm

1200mm

Espesura de porta
Espesor de la puerta
Door thickness

30 à 80mm

Matéria prima:
Inox AISI 304



CT
CT



BRT
WHT



EPT
BT



IXP
PSS



IXE
SSS



EPT/IXP
BT/PSS



EPT/IXE
BT/SSS




IXP/EPT
PSS/BT




IXE/EPT
SSS/BT

PADO



Puxador em aço inoxidável. Aplicação em vidro ou madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en vidrio o madera. Stainless steel door puller. Application in glass or wood.

PADO



Puxador em aço inoxidável. Aplicação em vidro ou madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en vidrio o madera. Stainless steel door puller. Application in glass or wood.



CHOPIN



Espessura de porta
 Espesor de la puerta
 Door thickness

30 à 80mm

Matéria prima:
 Inox AISI 304

Tamanho
 Tamaño
 Size

600mm

800mm

1000mm

1200mm






LYON

Tamaño
Tamaño
Size
500mm
700mm
900mm
1100mm

Espeșura de porta
Espesor de la puerta
Door thickness
30 à 80mm
Matéria prima:
Inox AISI 304




PADO



Puxador em aço inoxidável. Aplicação em vidro ou madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en vidrio o madera. Stainless steel door puller. Application in glass or wood.

PADO



Puxador em aço inoxidável. Aplicação em vidro ou madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en vidrio o madera. Stainless steel door puller. Application in glass or wood.



N A P O L I



Espessura de porta
 Espesor de la puerta
 Door thickness

30 à 80mm

Matéria prima:
 Inox AISI 304

Tamanho
 Tamaño
 Size

246mm

346mm






N I N A

Tamanho
Tamaño
Size
600mm
800mm
1000mm
1200mm

Espessura de porta
Espesor de la puerta
Door thickness
30 à 80mm
Matéria prima:
Inox AISI 304




PADO




Puxador em aço inoxidável. Aplicação em vidro ou madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en vidrio o madera. Stainless steel door puller. Application in glass or wood.

PADO



Puxador em aço inoxidável. Aplicação em madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en madera. Stainless steel door puller. Application in wood.



CONCHA QUADRADO

IXE
SSSIXP
PSSEPT
BT

Espessura de porta
Espesor de la puerta
Door thickness


N.A.

Matéria prima:
Inox AISI 304

Tamanho
Tamaño
Size

150mm

300mm





CONCHA REDONDO

Tamaño
Tamaño
Size
150mm

Espeșura de porta
Espesor de la puerta
Door thickness
N.A.
Matéria prima:
Inox AISI 304



IXE
SSS





IXP
PSS



EPT
BT

PADO



Puxador em aço inoxidável. Aplicação em madeira. Manillón en acero inoxidable. Aplicación en madera. Stainless steel door puller. Application in wood.

PADO